

# STORES JOUR & NUIT

La nouvelle sélection de tissus **Bandalux Aurora®** intègre de nouveaux textiles en phase avec les dernières tendances en matière de décoration.

De nouvelles textures satinées, des fascias plus larges et des tissus à l'aspect naturel permettent à **Bandalux Aurora®** de captiver des publics aux personnalités différentes. En outre, 80 % des tissus de cette nouvelle collection sont certifiés Greenguard.



## COLORIS DES PROFILÉS DISPONIBLES

### Roller et Q-Cassette



Blanc  
(RAL 9016)



Ivoire  
(RAL 1013)



Marron  
(RAL 8019)



Anodisé  
aluminium



Noir  
(RAL 9011)

### Q-Style



Blanc  
texturé



Anodisé  
aluminium

## MANŒUVRE



Chaînette



Moteur

## DIMENSIONS MAXIMALES EN FONCTION DU TISSU

### Roller

2800 x 3200 cm

### Q-Cassette 85 et Q-Style 85

2800 x 2400 cm

2000 x 2800 cm


### Q-Cassette 100 et Q-Style 100

2800 x 3200 cm

# STORES JOUR & NUIT

## Variété de tissus

24 collections de tissus dans plus de 70 coloris pour donner un nouveau style à la pièce.



## Intimité et visibilité en un seul rideau

Concevez la lumière qui vous accompagne à tout moment grâce au catalogue de nos 4 grandes collections:

### ESSENTIALS

Une sélection de tissus lisses, satinés et mats qui filtrent élégamment les rayons de lumière dans un décor minimaliste et moderne en phase avec les tendances actuelles.

### GLAMOUR

Sélection de tissus sophistiqués pour une décoration plus audacieuse qui ne veut pas passer inaperçue. Tissus jacquard métallisés avec des fils Lurex qui transforment les rayons de lumière en tons argentés, dorés, cuivrés et champagne.

### NATURE


Sélection de tissus à l'aspect naturel et organique qui apportent chaleur et personnalité pour créer des environnements éco-durables.

### DIMOUT

Sélection de tissus idéaux pour assombrir les environnements, qui jouent avec la gestion de la lumière pour obtenir l'intimité et la dissimulation souhaitées. Choisissez un style minimaliste ou plus glamour et audacieux.

## Disponibles en différentes largeurs de bande

Suivant les nouvelles tendances en matière de décoration, nous élargissons les options de largeur des bandes en 3 tailles différentes: Small (S), Medium (M) et Large (L).



Dimensions en mm / Chaque tissu a ses propres mesures. Consulter la fiche technique du tissu dans l'Espace Pro.

## Supports clipsables

Facile à poser au plafond ou de face grâce au système de clips «rapid install».




## Une touche en plus

Trois types de barre de charge à associer avec le tissu et le modèle Aurora choisi. Les modèles Neox ou Pocket sont fourni par défaut (selon le tissu).



NEOX



CILINDRIC



POCKET

## Roller

Roller est une alternative sans coffre, simple et contemporaine, disponible en 5 coloris. Le store comprend un profil d'union qui permet une installation facile et rapide.



## Q-Cassette

Store enrouleur avec coffre décoratif aux lignes droites, qui apporte sobriété et s'intègre parfaitement dans l'environnement.



## Q-Style

Q-Style est le coffre décoratif personnalisable dans le même tissu que le store.



# STORES JOUR & NUIT

Manoeuvre à chaînette amélioré: durable, doux et résistant.

Fonctionnement souple et silencieux, grâce à l'utilisation de matériaux permettant une géométrie de haute précision.

Les ressorts, de technologie et de fabrication allemandes, calibrés et traités thermiquement, confèrent une plus grande résistance au système.

Tous les éléments susceptibles de s'user sont en acier, ce qui garantit la durabilité de l'ensemble du mécanisme.



## Mécanisme Redux


Le mécanisme REDUX est doté d'un système à engrenage planétaire interne qui réduit l'effort d'entraînement jusqu'à 30 %.

Le système planétaire nécessite un déplacement de la chaînette supérieur à la hauteur du store, c'est pourquoi ce système n'a pas de butées mécaniques pour fixer l'interrupteur de fin de course en haut et en bas.

Pour cette raison, l'utilisateur doit régler manuellement le manœuvre pour ajuster la position du rideau.



MÉCANISME  
REDUX



Planétaire

## Sécurité enfants

Par défaut, Bandalux fournit un système de sécurité enfants qui permet de fixer la chaînette au mur pour éviter que les enfants ne s'étranglent avec.



### CHILD SAFETY

Dispositif de sécurité standard du marché, fourni par défaut avec le store.



**SAFEKIDS**, une nouvelle option brevetée par Bandalux

Il est très efficace, car il ne peut être ni démonté ni manipulé. Il garantit que la chaînette ne s'écarte pas du mur afin d'éviter le risque d'étranglement.

## Manœuvre motorisée plus silencieuse

Tous les moteurs sont équipés d'une nouvelle roue d'entraînement multimatériaux conçue par Bandalux qui réduit le bruit et les vibrations du moteur pendant sa rotation.

BANDALUX



230V



Batterie rechargeable

SOMFY®



230V



Batterie rechargeable



## LYNX, les stores intelligents

L'application qui permet de contrôler tous les modèles de stores Bandalux, où que vous soyez.



Disponible pour  
Android et iOS.  
Compatible avec :



amazon alexa



Google Home

### Confort sans contact

Gérez vos stores par le biais de votre smartphone ou via commande vocale.

### Personnalisation des ambiances

Programmez et automatisez autant de scènes que vous le souhaitez et confirmez à tout moment la position de vos stores.

### Tranquillité pour vous et les vôtres

Activez des scènes de simulation de présence lorsque vous êtes hors de la maison.

### Efficacité et économie

Faites un meilleur usage des cycles d'ensoleillement, réagissez aux conditions climatiques et économisez sur la facture d'électricité.

### Espace connecté

LYNX permet de connecter, en plus des stores, d'autres éléments tels que musique, lampes, ventilateurs...

## Nouvelle option de motorisation avec panneau solaire externe



Le kit Station solaire de Bandalux permet de convertir un store Jour & Nuit (Q-Cassette 100 et Q-Style 100) en solution motorisée, durable et autonome qui fonctionne avec la lumière du soleil.

Constitué d'un panneau solaire, d'une batterie rechargeable et d'un moteur, le kit est une solution efficace et respectueuse de l'environnement, qui permet d'actionner le store sans aucune installation électrique nécessaire.

Le panneau et la batterie doivent être installés à l'extérieur, dans un endroit recevant un maximum de lumière directe du soleil (façade, toit, etc.). Situé dans le tube ou le rail du store, le moteur se branche au panneau solaire au moyen d'un câble.<sup>(1)</sup>

(1) Câble de 500 mm inclus. Possibilité d'ajouter une rallonge de 3 m.

# STORES JOUR & NUIT

## OPTIONS

### Configuration standard

#### Manœuvre à chaînette

Roller



Q- Cassette



#### Barre de charge Neox



⚠ Non disponible pour les tissus Crandon et Miami.

#### Barre de charge Pocket



⚠ Non disponible pour les tissus Apollo, Biscayne, Butler, Daytona, Islamorada, Ormond, Pontevedra, Rocks, Sanibel, Sarasota et Siesta.

#### Child Safety (Système de sécurité enfants)



⚠ Optionnel: Dispositif Safekids.

### Coloris

#### Roller / Q-Cassette

- Blanc (RAL 9016)  Ivoire (RAL 1013)  Marron (RAL 8019)  
 Anodisé aluminium  Noir (RAL 9011)

#### Q- Style

- Blanc texturé  
 Anodisé aluminium

⚠ Sans précision d'un coloris différent sur le bon de commande ou dans eBa, Roller et Q-Cassette sont livrés en blanc et Q-Style en anodisé aluminium.

### Configuration optionnelle

#### Barre de charge Cylindrique



- Blanc  Marron  
 Ivoire  Noir  
 Anodisé aluminium

⚠ Non disponible pour les tissus Apollo, Biscayne, Butler, Daytona, Islamorada, Ormond, Pontevedra, Rocks, Sanibel, Sarasota et Siesta.

#### Chaînette métallique



⚠ Chaînette de commande métallique est livré par défaut avec Q-Style. / N'inclut pas le contrepoids chaînette.

#### Chaînette transparente



### Option plus confort

#### Mécanisme Redux



Système soulage la manœuvre en réduisant le poids de 30%

⚠ Le mécanisme Redux n'inclut pas de fin de course. / Le développement de la chaînette correspond à trois fois la hauteur du store.

### Autres options

#### Double tombée avec 2 manœuvres (double support)



⚠ Non disponible pour le modèle Roller.

#### Safekids

(Système de sécurité enfants)



- Blanc  Gris  
 Ivoire  Noir  
 Marron

## Manœuvre moteur

Moteur <sup>(1)</sup>			Automatismes <sup>(2)</sup>			
			Télécommande monocanal	Télécommande multicanal	Autres	
Câble	24 Vdc	Somfy®	ROLL UP 28 WT 0.8/30 <sup>(3)</sup> Transformateur nécessaire	-	-	Power 1.1 DC UP Transformateur Ref. 05499640
		Bandalux	VERONA 40 3/30	-	-	Inverseur 24 Vdc Ref. 02464010
	230 Vac	Somfy®	MERCURE 40 3/30	-	-	Somfy® Smove Uno Ref. 06700610B
			ARIES 40 SHORT 4/16 <sup>(4)</sup>	-	-	
Radio	230 Vac	Somfy® Silencieux	SONESSE 40 3/30	Elegance 1 Blanc Ref. 06702000A	Elegance 4 Blanc Ref. 06702100A	-
		Bandalux	R2 40 3/30	Émetteur 1 Canal Blanc Ref. 06701100B	Émetteur 15 Canaux Blanc Ref. 06701110B	-
	230 Vac	Bandalux Silencieux	BI 28 2/28 Transformateur intégré	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881D	-
		Somfy® RTS	ALTUS 40 3/30			
Radio IO	230 Vac	Somfy® RTS Silencieux	SONESSE 40 3/30	Situo 1 IO Pure Ref. 06700620B	Situo 5 IO Pure Ref. 06700625B	-
		Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30			
Radio Batterie	12 Vdc	Bandalux Radio Silencieux	RECHARGEABLE BI 28 2/28	Émetteur 1 Canal Blanc Ref. 06701100B	Émetteur 15 Canaux Blanc Ref. 06701110B	Chargeur AC Batterie rechargeable Ref. 06701215 + Câble USB Type C Ref. 06701275
		Somfy® RTS Silencieux	SONESSE 28 LI-ION 1,1/28 <sup>(5)</sup>	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970D	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881D	Chargeur LI-ION Batterie rechargeable Ref. 06916225
	12 Vdc		SONESSE 30 LI-ION ULTRA 2/28 <sup>(5)</sup>			
Radio solaire	12 Vdc	Bandalux Panneau externe <sup>(6)</sup>	KIT STATION SOLAIRE 40 10/12	Émetteur Capteur 1 Canal Ref. 06700073	Émetteur Capteur 5 Canaux Ref. 06700074	-

**(1)** Consultez les caractéristiques des moteurs page 10 / **(2)** Non disponible pour Roller, Q-Cassette 100 et Q-Style 100. / **(3)** Uniquement pour les largeurs comprises entre 510 et 579 mm. / **(4)** Non disponible pour Q-Cassette 100 et Q-Style 100.

# STORES JOUR & NUIT


## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Moteurs disponibles et largeur minimale du store

Type moteur	Modèle	Volt (V)	Ø mm	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. store (mm)
 Bandalux câble	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	580
 Bandalux radio	R2 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	580
 Bandalux radio silencieux	BI 28 2/28	24	28	2	28	18	0,75	780
 Bandalux radio batterie silencieux	RECARGABLE BI 28 2/28	12	28	2	28	13	1,08	780
Bandalux radio solaire <sup>(3)</sup>	KIT STATION SOLAIRE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	600
 Somfy® câble	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	580
 Somfy® câble silencieux	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	510
 Somfy® câble silencieux	ROLL UP 28 WT 0.8/30 <sup>(1)</sup>	24	28	0,8	30	9,6	1	390
 Somfy® RTS	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	570
 Somfy® RTS batterie silencieux	SONESSE 28 LI-ION 1,1/28 <sup>(2)</sup>	12	28	1,1	28	9,6	0,8	660
 Somfy® RTS silencieux	SONESSE 30 LI-ION ULTRA 2/28 <sup>(2)</sup>	12	30	2	28	18	1,5	770
Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	610
Somfy® IO silencieux	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	700

<sup>(1)</sup> (1) Non disponible pour Roller, Q-Cassette 100 et Q-Style 100. / (2) Non disponible pour Q-Cassette 100 et Q-Style 100. / (3) Non disponible pour Roller, Q-Cassette 85 et Q-Style 85.


### Largeur entre le support et le tissu (gap)



Accionamiento	a1 (Côté support)	a2 (Côté commande)
Chaînette	20 mm	18 mm
Moteur filaire/radio <sup>(1)</sup>	20 mm	25 mm
Moteur batterie rechargeable <sup>(2)</sup>	20 mm	21 mm


<sup>(1)</sup> (1) Pour manœuvres à moteur Bandalux, ajouter 1 mm du côté de commande.  
/ (2) Pour Roller, l'espace côté commande est de 18 mm.

### Barres de charge



<sup>(1)</sup> Largeur maximale 2000 mm

### Tolérance de fabrication



<sup>(1)</sup> Conforme à la norme européenne EN 13120.

# STORES JOUR & NUIT

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Nombre de supports en fonction de la largeur du store

Roller, Q-Cassette et Q-Style	
Largeur store	Nbre de supports
Jusqu'à 1300 mm	2
Entre 1310 et 1940 mm	3
Entre 1950 et 2600 mm	4

Bandalux fournit par défaut les supports pour installation face/plafond. Si vous souhaitez des équerres pour une pose latérale en tableau (Q-Cassette et Q-Style), précisez-le sur le bon de commande ou dans eBa. / Support pour pose latérale en tableau uniquement pour les stores jusqu'à 1500 mm de largeur.

### Hauteurs de repli

	Barre de charge Pocket	Barre de charge Neox	Barre de charge Cilindric
<b>Roller</b> (Premium Plus avec support de fixation)			
<b>Q-Cassette 85</b>			
<b>Q-Cassette 100</b>			
<b>Q-Style 85</b>			
<b>Q-Style 100</b>			

# **BANDALUX**