




APPUI





CÔTÉ COMMANDES



Option tube Ø55,Ø65

Option barre de charge Ø20,Ø30, Larme, Slim 25 y Slim 35

F. REVIS.		BANDALUX	
REVISION	123456789		
DATE	20-02-2018	PLAN N°	
DESSIN	Miquel P.	FORMAT	A-3
ECHELLE	Store enrouleur Premium Plus II moteur Installation: pose au plafond Mécanisme: moteur 50 Barre de charge: Occulte de Ø30mm Tube Ø55mm		



F. REVIS.		BANDALUX	
REVISION	123456789		
DATE	20-02-2018	PLAN N°	
DESSIN	Miquel P.	FORMAT	A-3
ECHELLE	Store enrouleur Premium Plus II moteur Installation: pose au plafond Mécanisme: moteur 50 Barre de charge: Occulte de Ø30mm Tube Ø55mm		
1/1			

102



102



Option barre de charge Ø20, Ø30,
Larme, Slim 25 y Slim 35

 $\frac{\partial}{\partial x}$

A diagram of a rectangle with a width of 18,4 and a height of 35,4. The width is labeled at the bottom, and the height is labeled on the right side with a vertical double-headed arrow.

Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 35



F. REVIS.

BANDALUX

PLAN N°	
---------	--

FORMAT	A-3
--------	-----

1/1



F. REVIS.		BANDALUX	
REVISION	123456789		
DATE	20-02-2018	PLAN N°	
DESSIN	Miquel P.	FORMAT	A-3
ECHELLE	Store enrouleur Premium Plus II moteur Installation: pose en façade Mécanisme: moteur 50 Barre de charge: Occulte de Ø30mm Tube Ø55mm		
1/1			