

CORTINAS NOCHE & DÍA

La nueva selección de tejidos **Bandalux Aurora®** incorpora novedosos textiles siguiendo las últimas tendencias en decoración.

Nuevas texturas satinadas, fascias más anchas y tejidos de aspecto natural hacen que **Bandalux Aurora®** cautive a públicos con diferente personalidad. Además, el 30% de los tejidos de esta nueva colección cuentan con la certificación Greenguard.



COLORES DE PERFILERÍA DISPONIBLES

Roller y Q-Cassette



Blanco
RAL 9016



Marfil
RAL 1013



Marrón
RAL 8019




Anodizado
aluminio



Negro
RAL 9011

Q-Style



Blanco
texturado



Anodizado
aluminio

ACCIONAMIENTOS



Cadena



Motor

DIMENSIONES MÁXIMAS EN FUNCIÓN DEL TEJIDO

Roller

280 x 320 cm

Q-Cassette 85 y Q-Style 85

280 x 240 cm

200 x 280 cm


Q-Cassette 100 y Q-Style 100

280 x 320 cm

CORTINAS NOCHE & DÍA

Variedad de tejidos

24 colecciones de tejidos en más de 70 colores para aportar al ambiente un nuevo carácter.



Intimidad y visibilidad en una misma cortina

Diseña la luz que te acompaña en cada momento con el catálogo de nuestras **4 grandes colecciones**:




Selección de tejidos lisos, de aspecto satinado y mate que filtran con elegancia los rayos de luz en una decoración minimalista y moderna en consonancia con las tendencias actuales.



Selección de tejidos de aspecto natural y orgánico que aportan calidez y personalidad para crear ambientes eco-sostenibles.




Selección de tejidos sofisticados para una decoración más atrevida que no quiere pasar desapercibida. Telas Jacquard metalizadas con hilos de Lurex que transforman los rayos de luz en tonos plateados, dorados, cobre y champagne.



Selección de tejidos ideales para oscurecer ambientes que juegan con la gestión de la luz para obtener la privacidad y ocultación deseadas. Elige un estilo minimalista o apuesta por uno más glamuroso y atrevido.

Disponibilidad en distintos anchos de banda

Siguiendo las nuevas tendencias en decoración, ampliamos las opciones del ancho de las bandas en **3 medidas distintas: Small (S), Medium (M) y Large (L)**.



! Medidas en mm / Cada tejido tiene sus propias medidas. Consulte la ficha técnica del tejido en Area Pro.

Soportes clipables

Fácil instalación a techo o pared gracias al sistema de fijación "rapid install".




Detalles que visten

Tres tipos de terminales para combinar con el tejido y modelo de Aurora escogido. Se sirve por defecto el modelo Neox o Pocket (según tejido).



NEOX



CILINDRIC



POCKET

Roller

Roller es una alternativa sin cajón que aporta un estilo sencillo y contemporáneo en 5 acabados. La cortina lleva un perfil de unión que permite una instalación rápida y sencilla.



Q-Cassette

Cortina enrollable con cajón decorativo de líneas rectas, que aporta sobriedad y se integra perfectamente al ambiente.



Q-Style

Q-Style es el cajón decorativo personalizable con el mismo tejido de la cortina.



CORTINAS NOCHE & DÍA

Accionamiento a cadena mejorado: resistente, suave y duradero

Accionamiento suave y silencioso, gracias al uso de materiales que permiten una geometría de gran precisión.




Los muelles, de tecnología y fabricación alemana, calibrados y con tratamiento térmico, proporcionan una mayor resistencia al sistema.

Todos los elementos susceptibles de desgaste son de acero, por lo tanto, aseguran la durabilidad de todo el mecanismo.

Mecanismo Redux

El mecanismo REDUX dispone de un sistema interno de engranaje planetario que reduce el esfuerzo del accionamiento hasta un 30%.



El sistema de planetarios requiere un desplazamiento de la cadena superior a la altura de la cortina, por lo que este sistema no dispone de topes mecánicos que fijen el final de carrera en la parte superior e inferior.

Por este motivo el usuario es quien debe ajustar el accionamiento manualmente para ajustar la posición de la cortina.



MECANISMO
REDUX

Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto un sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.



CHILD SAFETY

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado, servido por defecto con el pedido de tu cortina.



SAFEKIDS, una nueva opción patentada por Bandalux.

Tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.

Accionamiento a motor más silencioso

Todos los motores incorporan una **nueva rueda motriz** de tecnología multmaterial, diseñada por Bandalux, que reduce el ruido y las vibraciones que generan el motor en su giro.

BANDALUX



230V



Batería
recargable


SOMFY®



230V



Batería
recargable



LYNX, cortinas inteligentes

La aplicación que te permite controlar todos los tipos de cortina de Bandalux, estés donde estés.

**Fácil. Cómodo.
Desde cualquier lugar.**

Disponible para
Android e iOS.
Compatible con:



amazon alexa



Google Home

Confort sin contacto

Gestiona tus cortinas desde el móvil o mediante control por voz.

Personalización de ambientes

Programa y automatiza tantas escenas como quieras y confirma en todo momento la posición de tus cortinas.

Tranquilidad para ti y los tuyos

Activa escenas de simulación de presencia cuando estés fuera de casa.

Eficiencia y ahorro

Aprovecha mejor los ciclos de luz solar, reacciona a las condiciones climáticas y ahorra en la factura de la luz.

Espacio conectado

LYNX te permite, además de las cortinas, conectar otros elementos como música, lámparas, ventilador...

CORTINAS NOCHE & DÍA

OPCIONES

Configuración de serie

Accionamiento a cadena

Roller



Q- Cassette



Terminal Neox



● Incompatible con Crandon y Miami.

Terminal Pocket



● Incompatible con Apollo, Biscayne, Butler, Daytona, Islamorada, Ormond, Pontevedra, Rocks, Sanibel, Sarasota y Siesta.

Child Safety (Sistema de seguridad infantil)



● Opcional: Dispositivo Safekids

Colores

Roller / Q-Cassette

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Blanco (RAL 9016) | <input type="checkbox"/> Marfil (RAL 1013) |
| <input type="checkbox"/> Anodizado aluminio | <input type="checkbox"/> Negro (RAL 9011) |

Marrón (RAL 8019)

Q- Style

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Blanco texturado |
| <input type="checkbox"/> Anodizado aluminio |

● En caso de no indicar en la hoja de pedido o en eBa un color distinto, Roller y Q-Cassette se servirán en color blanco y Q-Style en anodizado aluminio.

Configuración opcional

Terminal Cilíndric



- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Blanco | <input checked="" type="checkbox"/> Marrón |
| <input type="checkbox"/> Marfil | <input type="checkbox"/> Negro |
| <input type="checkbox"/> Anodizado aluminio | |

● Incompatible con Apollo, Biscayne, Butler, Daytona, Islamorada, Ormond, Pontevedra, Rocks, Sanibel, Sarasota y Siesta.

Cadena metálica



● Servida por defecto con Q-Style. /
No incluye tensor cadena.

Cadena transparente



Opción más confort

Mecanismo Redux



Sistema que suaviza el accionamiento con una reducción del peso del 30%

● El mecanismo Redux no incluye final de carrera. /
El recorrido de la cadena es tres veces el alto de la cortina.

Otras opciones

Doble caída con 2 accionamientos (doble apoyo)



● No disponible para el modelo Roller.

Safekids

(Sistema de seguridad infantil)



PATENTADO
BANDALUX

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Blanco | <input checked="" type="checkbox"/> Gris |
| <input type="checkbox"/> Marfil | <input type="checkbox"/> Negro |
| <input checked="" type="checkbox"/> Marrón | |

CORTINAS NOCHE & DÍA

OPCIONES

Accionamiento motor

Motor ⁽¹⁾			Automatismos		
			Mando monocanal	Mando multicanal	Otros
Cable	24 Vdc	Somfy®	ROLL UP 28 WT 0.8/30 ⁽²⁾ Requiere transformador	-	Power 1.1 DC UP Transformador Ref. 05499640
		Bandalux	VERONA 40 3/30	-	Inversor 24 Vdc Ref. 02464010
	230 Vac	Somfy®	MERCURE 40 3/30	-	Somfy® Smoove Uno Ref. 06700610B
			ARIES 40 SHORT 4/16 ⁽³⁾		
Radio	24 Vdc	Somfy® Silencioso	SONESSE 40 3/30	-	-
		Bandalux Radio Silencioso	RADIO BI 28 2/28 Transformador integrado		
	230 Vac	Bandalux Radio	VERONA RADIO 40 3/30	Elegance 1 Blanco Ref. 06702000B	Elegance 4 Blanco Ref. 06702100B
		Somfy® RTS	ALTUS 40 3/30	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970C	Situo 5 RTS Pure Ref. 06700881C
		Somfy® RTS Silencioso	SONESSE 40 RTS 3/30		
Radio IO	230 Vac	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	Situo 1 IO Pure Ref. 06700620B	Situo 5 IO Pure Ref. 06700625B
		Somfy® IO Silencioso	SONESSE 40 IO 3/30		
Batería	12 Vdc	Bandalux Radio Silencioso	RECARGABLE BI 28 2/28	Emisor 1 canal Blanco Ref. 06701100B	Emisor 15 Canales Blanco Ref. 06701110B
		Somfy® RTS Silencioso	SONESSE 28 LI-ION RTS 1,1/28 ⁽⁴⁾	Situo 1 RTS Pure Ref. 06700970C	Cargador AC Batería Recargable Ref. 06701215 + Cable USB Type C Ref. 06701275
			SONESSE 30 LI-ION ULTRA RTS 2/28 ⁽⁴⁾		

(1) Consulte las características de los motores en pág. 10. / **(2)** No disponible para Roller, Q-Cassette 100 ni Q-Style 100. / **(3)** Solo para anchos entre 51 y 57,9 cm. / **(4)** No disponible para Q-Cassette 100 ni Q-Style 100.

CORTINAS NOCHE & DÍA


DATOS TÉCNICOS

Motores disponibles y ancho mínimo de cortina

Tipo motor	Modelo	Voltaje (V)	Ø mm	Nm	r.p.m	Potencia (W)	Intensidad (A)	Ancho mín. cortina (cm)
Bandalux cable	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	58
Bandalux radio	VERONA RADIO 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	58
Bandalux radio silencioso	RADIO BI 28 2/28	24	28	2	28	18	0,75	78
Bandalux radio batería silencioso	RECARGABLE BI 28 2/28	12	28	2	28	13	1,08	78
Somfy® cable	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	58
Somfy® cable	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	51
	ROLL UP 28 WT 0.8/30 ⁽¹⁾	24	28	0,8	30	9,6	1	39
Somfy® cable silencioso	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	57
Somfy® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	61
Somfy® RTS batería	SONESSE 28 LI-ION RTS 1,1/28 ⁽²⁾	12	28	1,1	28	9,6	0,8	66
	SONESSE 30 LI-ION ULTRA RTS 2/28 ⁽²⁾	12	30	2	28	18	1,5	77
Somfy® RTS silencioso	SONESSE 40 RTS 3/30	230	40	3	30	95	0,41	61
Somfy® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	61
Somfy® IO silencioso	SONESSE 40 IO 3/30	230	40	3	30	95	0,41	70

⁽¹⁾(1) No aplicable a Roller, Q-Cassette 100 ni Q-Style 100. / ⁽²⁾(2) No disponible para Q-Cassette 100 ni Q-Style 100.

Distancia entre el soporte y el tejido (GAP)



a1 Lado de apoyo


a2 Lado de mando

Accionamiento	a1 (lado apoyo)	a2 (lado mando)
Cadena	20 mm	18 mm
Motor cable/radio ⁽¹⁾	20 mm	25 mm
Motor batería recargable ⁽²⁾	20 mm	21 mm

⁽¹⁾(1) Para accionamientos con motores Bandalux, en lado de mando, sumar 1 mm. / ⁽²⁾(2) Para Roller, el gap del lado mando es 18 mm.


Terminales

Pocket*



⁽¹⁾ Ancho máximo 200 cm.


Neox



Cilindric



Tolerancia de fabricación



⁽¹⁾ Según normativa europea EN13120.

Número de soportes según ancho de cortina

Roller, Q-Cassette y Q-Style	
Ancho cortina	Nº soportes
Hasta 130 cm	2
Entre 131 y 194 cm	3
Entre 195 y 260 cm	4

Bandalux suministra por defecto soportes para instalación pared/techo. Si desea escuadras para instalación lateral a hueco (Q-Cassette y Q-Style) indíquelo en la hoja de pedido o en eBa.
/ Soporte para instalación lateral a hueco solo disponible para cortinas hasta 150 cm de ancho.

Alturas de recogida

	Terminal Pocket	Terminal Neox	Terminal Cilindric
Roller (Premium Plus con perfil de unión)			
Q-Cassette 85			
Q-Cassette 100			
Q-Style 85			
Q-Style 100			

BANDALUX